

Kondensations-Trockner, 7 kg, Weiß CWK3N203



Sonderzubehör

WMZ20600	Wollekorb
WTZ1110	Anschlussgarnitur Kondensat
WTZ11400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ20410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic
WZ11410	Verbindungssatz
WZ20160	Anschlussgarnitur Kondensat
WZ20400	Verbindungssatz mit Auszug
WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Der Constructa Kondensationstrockner mit Schontrommel und Soft Dry-System für beste Wäschepflege.

- Easy Clean Filter: praktischer Kondensator Filter der einfach entnommen und gereinigt werden kann - das spart Zeit und Energie.
- Soft Dry-System: Extra schonend trocknen durch konstant warmen Luftstrom und geschwungene Mitnehmer.
- Schontrommel: Die softe Trommel-Materialstruktur schützt alle Textilien und ist korrosionsbeständig.
- Anti Vibration: Hohe Standfestigkeit, optimale Dämmung und weniger Vibrationen für mehr Laufruhe.
- Hygiene-Programm: Höhere Temperatur für rückstandsfreie Trocknung und damit optimal für Allergiker und Familien.

Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türanschlag:	Rechts
Länge Anschlusskabel:	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	39.0 kg
EAN-Nummer:	4242004270461
Anschlusswert:	2800 W
Absicherung:	13/10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Maximale Beladungsmenge:	7.0 kg
Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC):	4.19 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:	133 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC):	2.34 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:	77 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC):	504.0 kWh/a
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung:	101 min
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%):	86 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%):	86 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%):	86 %



4 242004 270461

¹ Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Kondensations-Trockner, 7 kg, Weiß CWK3N203

Der Constructa Kondensationstrockner mit Schontrommel und Soft Dry-System für beste Wäschepflege.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Stromverbrauch²: 504 kWh
- Nennkapazität: 1 - 7 kg
- Programmlaufzeit³: 133 min
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 86 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Allergie Plus / Hygiene, Dessous, Schnell 40 Min., 15 min. Schnell

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Schongang, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Anti Vibration Design - mehr Stabilität und Laufruhe
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kunststofftür 30cm Tür
- Komfortverschluss
- Metallverschlussshaken
- Türanschlag: rechts

Technische Informationen

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 64.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 110.5 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.


³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

**Kondensations-Trockner, 7 kg, Weiß
CWK3N203**

Maße in mm



Maße in mm

