



Loewe **stellar**

VIDAA

Der Craft-Design TV mit Loewe dual channel dr+ und Vidaa

Leistungsstarke OLED-Module, entworfen, konstruiert und gefertigt von Loewe in Kronach

Zweikanal-System mit doppeltem Dreifachtuner und SSD für Multi-Recording

Volle Unterstützung von HDMI 2.1 und Ultra HD @ 144 Hz VRR für High-Speed-Gaming

Große Auswahl an smarten Streaming-Apps und VOD-Diensten mit Vidaa OS

Leistungsstarke integrierte Soundbar für hervorragende Klangqualität

Optionale ultraflache Wandhalterung oder motorisierter Bodenstandfuß

Eindrucksvolles Design mit massiven Materialien, Loewe magic.light und magic.motion

NETFLIX YouTube prime video Disney+ Apple tv DEEZER HD + ZATTOO MAGENTA TV

VIDAA Works with Apple AirPlay works with alexa WiFi CERTIFIED matter

Dolby VISION IQ Dolby ATMOS dts HD dts X Bluetooth® CERTIFIED USB HDMI™

LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet.
Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik – Made in Germany.

Datenblatt
Loewe **stellar vi**
Februar 2026


LOEWE.
Home of Excellence.

www.loewe.tv



Loewe stellar vi

Der Craft-Design TV mit Loewe dual channel dr+ und Vidaa



OLED-Module Made by Loewe

Die neueste Generation und Technologie der OLED Open Cell mit Master Black Polarizer bieten höchste Helligkeit, sattes Schwarz und unvergleichliche Bild-Performance in Ultra HD-Auflösung.

Das OLED-Modul ist von Loewe entwickelt und maßgeschneidert mit Alu-Compound Back-Forming, massivem Alurahmen und einer Rückwand aus Aluminium, Echtbeton oder Lava.

In unserem Werk kalibriert und mit Dolby Vision IQ ausgestattet, erfüllen diese Displays alle relevanten Bild- und Farbnormen für eine perfekt natürliche und beeindruckende Wiedergabe von Filmen, TV und Games.



Loewe dual channel dr+

Ausgestattet mit einem Zweikanal-Chassis, doppeltem Dreifach-Tuner und einer großen SSD bei den Diagonalen von 77-97 Zoll, bietet das Loewe dr+ system vielfältige Komfort-Funktionen für Multi-Recording, von EPG-Aufnahmen bis zu spontanem Timeshift.

Die Empfänger für DVB-T2/C/S2 HD und ein leicht zugänglicher CI-Schacht unterstützen verschiedene Empfangs- und Aufzeichnungs-Szenarien.

Das Solid State Drive in den Großbild-Modellen ist ideal für Video-Daten und dabei energieeffizient, extrem schnell und absolut geräuschlos.



Vidaa OS

Das Loewe os9 auf Basis von Vidaa ist ein äußerst komfortables und schnelles Smart-Betriebssystem und der App-Store bietet eine kuratierte Auswahl an smarten Apps und VoD-Diensten, wie z.B. Netflix, Disney+, Apple tv+ und mehr.

Das System ist außerdem kompatibel mit vielen Netzwerkstandards: Die Unterstützung von dlina, Miracast, Apple AirPlay und Matter ermöglichen das komfortable Teilen von Inhalten und die Steuerung über das Heimnetzwerk.

Flexible Anschlussmöglichkeiten mit HDMI 2.1 samt Ultra HD @ 144 Hz VRR sorgen für volle Unterstützung neuester Spiele-Konsolen.



Integrierte Soundbar mit Loewe magic.light

Hinter einem hochglanz-schwarz lackierten Metall-Lautsprechergitter oder speziellem Akustikstoff in matt-schwarz strahlt eine beeindruckende Soundbar mit 80 bis 300 Watt direkt nach vorne ab.

Der Loewe signature.ring und das Loewe magic.light sorgt für eine dezente Animation beim Ein- und Ausschalten und eine stimmungsvolle Beleuchtung beim Filmschauen. Stellen Sie es einfach jede gewünschte Farbe in verschiedenen Helligkeits- und Sättigungsstufen ein, per Knopfdruck auf der eleganten Loewe remote stellar aus Aluminium.

Der dedizierte Center-Eingang ermöglicht es, Loewe stellar 77-97 als wichtigen Center-Lautsprecher in einem Mehrkanal-Heimkino einzusetzen.



Design und Handwerkskunst

Anspruchsvolles, handwerklich gut gemachtes Design und clevere Konstruktionsdetails aus dem hauseigenen Loewe Design- und Innovationsstudio.

Geschaffen mit ausgesuchten echten Materialien wie einem vierseitigen, gebürsteten Vollaluminium-Rahmen, echtem Glasfaserverstärktem Beton, schwarzen Lava-Pigmenten oder Aluminium auf der Rückwand und einem drehbaren Tischfuß aus massivem Aluminium mit feiner gebürsteter Oberfläche. Die Rückwand aus Echtbeton verleiht jedem TV einen einzigartigen Fingerabdruck.

Alle Anschlüsse sind verdeckt, alle Kabel durch das integrierte Kabelmanagement plus Cover in der hell- oder dunkelgrauen Rückwand geführt und versteckt. Solide VESA-Dome erlauben eine Wandmontage.



Ausgefeilte Aufstellösungen

Loewe magic.motion dreht das Display auf dem optionalen Loewe floor stand motor stellar per Tastendruck auf der Fernbedienung um bis zu 45° nach links oder rechts - absolut geräuschlos und sanft.

Natürlich ist auch dieser Standfuß aus massivem Alu und mit feinem Hairline-Finish gefertigt. Der optionale Loewe floor2ceiling stand schafft eine spektakuläre, frei schwebende 360° Anmutung.

Der optionale bzw. bei 77-97 Zoll bereits integrierte Loewe wall mount stellar ermöglicht eine besonders flache Montage an der Wand.

Loewe **stellar vi**

Der Craft-Design TV mit Loewe dual channel dr+ und Vidaa

Auszeichnungen



“Der Loewe stellar 65 dr+ besticht durch sein elegantes Design und modernste Technologie gefertigt in Deutschland. Stellar nicht nur ein Fernseher, sondern ein Blickfang, der Ihren Raum verwandelt.”

EISA, Februar 2026, über Loewe stellar 65 (Modelljahr 2025)

Best Product Award 2025-2026

PREMIUM OLED TV



“Dieser Fernseher ist ein von allen Seiten gestaltetes Möbelstück, das sich durch Ästhetik und eine neue Formensprache auszeichnet und überall im Raum platziert werden kann.”

International Forum Design, Frühjahr 2025, über Loewe stellar 83-97 (Modelljahr 2025)

iF DESIGN AWARD 2025



reddot winner 2025

“Die Fernseher Loewe stellar 83 und Loewe stellar 97 stellen aus jedem Blickwinkel ihre ausgereifte Ästhetik zur Schau und unterstreichen so ihre Positionierung im Premiumsegment.”

Red Dot, Sommer 2025, über Loewe stellar 83-97 (Modelljahr 2025)

reddot winner 2025



“Das TV-Modell stellar glänzt mit neuester Displaytechnologie, leistungsstarker Hardware und neuer Designsprache, die einen OLED-TV in eine neue Dimension heben.”

International Forum Design, Frühjahr 2024, über Loewe stellar 42-65 (Modelljahr 2024)

iF DESIGN AWARD 2024



reddot winner 2024

“Der Loewe stellar ist ein OLED-Fernseher, der dank des modularen Aufbaus seines Displaymoduls eine Vielzahl von Möglichkeiten für Materialkombinationen bietet.”

Red Dot, Sommer 2024, über Loewe stellar 42-65 (Modelljahr 2024)

reddot winner 2024



“Made in Germany: Dieser Loewe-OLED überrascht im COMPUTER BILD-Test. Der Loewe Stellar 55 vi ist ein Luxus-Fernseher mit bester Bildschirmtechnik. Er ist der aktuell beste Fernseher des deutschen Traditionsherstellers.”

computerbild.de, 08.02.2026, über Loewe stellar 55 vi

Testergebnis: SEHR GUT

Testnote: 1,2

Loewe **stellar vi**

Der Craft-Design TV mit Loewe dual channel dr+ und Vidaa



TV

Loewe stellar 77-97

Lieferumfang beinhaltet TV-Set mit integrierter Soundbar und wall mount
stellar 97: B* x H x TP / TG = 218,2 x 133,8 x 7,0 / 7,1
stellar 83: B* x H x TP / TG = 187,5 x 116,5 x 7,0 / 7,1
stellar 77: B* x H x TP / TG = 173,9 x 108,9 x 7,0 / 7,1
flache und neigbare Montage

- alu brushed + alu
- alu black + black

Modell	Artikel
stellar 97 vi	64468
stellar 83 vi	64464
stellar 77 vi	64459



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

Loewe stellar vi

Der Craft-Design TV mit Loewe dual channel dr+ und Vidaa

TV

Loewe stellar 42-65

Lieferumfang beinhaltet TV-Set mit integrierter Soundbar und table stand stellar
stellar 65: B* x H x TP / TG = 146,8 x 94,0 x 4,7 / 27,5
stellar 55: B* x H x TP / TG = 124,9 x 81,7 x 4,7 / 27,5
stellar 48: B* x H x TP / TG = 109,3 x 72,9 x 4,7 / 19,5
stellar 42: B* x H x TP / TG = 95,8 x 65,4 x 4,7 / 19,5
table stand manuell drehbar (+/- 45°), versteckte Kabelführung

- alu brushed + concrete
- alu black + lava
- alu brushed + alu

Modell	Artikel
stellar 65 vi	64456
stellar 55 vi	64455
stellar 48 vi	64454
stellar 42 vi	64449



Subwoofer

Loewe klang sub1

Aktiver Funk-Subwoofer
als Ergänzung zum TV



- basalt grey

klang sub1	60610
------------	-------

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

Loewe **stellar vi**

Der Craft-Design TV mit Loewe dual channel dr+ und Vidaa

Aufstelllösungen

Standlösungen

table stand motor stellar

stellar 83: B* x H x TP / TG = 187,5 x 122,7 x 7,0 / 41,0

stellar 77: B* x H x TP / TG = 173,9 x 115,2 x 7,0 / 41,0

motorisch drehbar (+/- 45°), versteckte Kabelführung

floor stand motor stellar

stellar 83: B* x H x TP / TG = 187,5 x 163,2 x 7,0 / 69,5

stellar 77: B* x H x TP / TG = 173,9 x 155,7 x 7,0 / 69,5

stellar 65: B* x H x TP / TG = 146,8 x 133,2 x 4,7 / 49,1

stellar 55: B* x H x TP / TG = 124,9 x 120,9 x 4,7 / 35,2

stellar 48: B* x H x TP / TG = 109,3 x 112,1 x 4,7 / 35,2

stellar 42: B* x H x TP / TG = 95,8 x 104,6 x 4,7 / 35,2

motorisch drehbar (+/- 45°), versteckte Kabelführung

floor2ceiling stand

stellar 65: B* x H x TP / TG = 146,8 x 220-290 x 4,7 / 15,6

stellar 55: B* x H x TP / TG = 124,9 x 220-290 x 4,7 / 15,6

stellar 48: B* x H x TP / TG = 109,3 x 220-290 x 4,7 / 15,6

stellar 42: B* x H x TP / TG = 95,8 x 220-290 x 4,7 / 15,6

manuell drehbar (+/- 110°), versteckte Kabelführung,

höhenverstellbar (220-290 cm), direkte Montage ohne Adapter

floor stand flex

stellar 65: B* x H x TP / TG = 146,8 x 129,8 x 4,7 / 54,0

stellar 55: B* x H x TP / TG = 124,9 x 117,5 x 4,7 / 54,0

stellar 48: B* x H x TP / TG = 109,3 x 108,7 x 4,7 / 54,0

stellar 42: B* x H x TP / TG = 95,8 x 101,2 x 4,7 / 54,0

manuell drehbar (+/- 45°), versteckte Kabelführung,

mit oder ohne Träger für Zubehör-Ablage oder Soundbar

floor stand universal

stellar 65: B* x H x TP / TG = 146,8 x 133,8 x 4,7 / 52,5

stellar 55: B* x H x TP / TG = 124,9 x 121,6 x 4,7 / 52,5

stellar 48: B* x H x TP / TG = 109,3 x 112,8 x 4,7 / 52,5

stellar 42: B* x H x TP / TG = 95,8 x 105,2 x 4,7 / 52,5

manuell drehbar (+/- 45°) versteckte Kabelführung



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

Loewe **stellar vi**

Der Craft-Design TV mit Loewe dual channel dr+ und Vidaa

Aufstelllösungen

Wandlösungen

wall mount stellar

stellar 65: B* x H x TP / TG = 146,8 x 88,8 x 4,7 / 6,5

stellar 55: B* x H x TP / TG = 124,9 x 76,5 x 4,7 / 6,5

stellar 48: B* x H x TP / TG = 109,3 x 67,7 x 4,7 / 6,5

stellar 42: B* x H x TP / TG = 95,8 x 60,2 x 4,7 / 6,5

flache und neigbare Montage

wall mount universal

stellar 65: B* x H x TP / TG = 146,8 x 88,8 x 4,7 / 9,0

stellar 55: B* x H x TP / TG = 124,9 x 76,5 x 4,7 / 9,0

stellar 48: B* x H x TP / TG = 109,3 x 67,7 x 4,7 / 9,0

stellar 42: B* x H x TP / TG = 95,8 x 60,2 x 4,7 / 9,0

neigbare Montage

wall mount slim 432

stellar 97: B* x H x TP / TG = 218,2 x 133,8 x 7,0 / 10,2

stellar 83: B* x H x TP / TG = 187,5 x 116,5 x 7,0 / 10,2

stellar 77: B* x H x TP / TG = 173,9 x 108,9 x 7,0 / 10,2






stellar 65: B* x H x TP / TG = 146,8 x 88,8 x 4,7 / 7,3

stellar 55: B* x H x TP / TG = 124,9 x 76,5 x 4,7 / 7,3

stellar 48: B* x H x TP / TG = 109,3 x 67,7 x 4,7 / 7,3

stellar 42: B* x H x TP / TG = 95,8 x 60,2 x 4,7 / 7,3

flache Montage



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

Loewe stellar vi

Der Craft-Design TV mit Loewe dual channel dr+ und Vidaa

System-Komponenten

Loewe multi.room amp Stereo-Verstärker für Multiroom- und Heimkino-Installationen mit insgesamt 1.200 Watt Musikleistung	 black		Modell multi.room amp	Artikel 61600
Loewe klang bar5 mr 5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer und 800 Watt Musikgesamtleistung	 basalt grey		klang bar5 mr	60601
Loewe klang bar3 mr 3.1 Dolby Atmos Soundbar mit integriertem Subwoofer und 360 Watt Musikgesamtleistung	 basalt grey		klang bar3 mr	60614
Loewe klang sub5 Beliebig viele klang sub5 können mit einer klang bar3 mr oder klang bar5 mr gleichzeitig verbunden werden	 basalt grey		klang sub5	60603
Loewe klang mr5 Funk-Aktivlautsprecher mit 180 Watt für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio	 basalt grey		klang mr5	60606
Loewe klang mr3 Funk-Aktivlautsprecher mit 150 Watt für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio	 basalt grey		klang mr3	60605
Loewe klang mr1 Funk-Aktivlautsprecher mit 30 Watt als Rear-Surround oder für Multiroom-Audio	 basalt grey		klang mr1	60604
Loewe remote klang mr Multifunktionale IR-Fernbedienung für Loewe klang mr und Loewe klang bar zur Steuerung aller Grundfunktionen sowie Klang-Einstellungen	 black		remote klang mr	74000

Loewe **stellar vi**

Der Craft-Design TV mit Loewe dual channel dr+ und Vidaa

Weitere Informationen

www.loewe.tv



my Loewe app



Ihr Loewe Kontakt

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Unser Loewe Customer Care Center ist für Sie da:

Mo bis Fr: 09:00 - 17:00 Uhr

ccc@loewe.de | 0049 9261 99 500

Ihr Loewe Händler

Technische Daten

Loewe stellar vi

	97 vi	83 vi	77 vi
Design			
Design Team	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio
Entwicklung & Konstruktion	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team
Fertigung & Qualitätssicherung	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory
Modellfamilie	stellar	stellar	stellar
Farbvariante(n)	alu brushed + alu alu black + black	alu brushed + alu alu black + black	alu brushed + alu alu black + black
Optionale Farbvarianten	2	2	2
Hauptsächlich verwendete Materialien	alu, concrete, glass	alu, concrete, glass	alu, concrete, glass
Individualisierungsoptionen (Auswahl)	—	—	—
Bedeutende Auszeichnungen	—	iF Design, Red Dot	iF Design, Red Dot
Nachhaltige / regionale Ressourcen und Methoden bevorzugt	● / ●	● / ●	● / ●
Langlebig / Service-freundlich / modular / reparierbar	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Aufstellösungen: Tisch / Boden / Wand / Decke / motorisiert	○ / ○ / ● / ○ / ○	○ / ○ / ● / ○ / ○	○ / ○ / ● / ○ / ○
Soundlösungen: passiv / aktiv / stereo / Mehrkanal	○ / ● / ● / ○	○ / ● / ● / ○	○ / ● / ● / ○
Bild			
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	245 / 97 / 1	210 / 83 / 1	195 / 77 / 1
Panel-Helligkeit* (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	1.100 / 120°	1.100 / 120°	1.500 / 120°
Ab Werk individuelle Panel-Kalibrierung / Weiß D65 / Farbe RGB	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
UHD Scaling / Auto Dimming / AI PQ / Adaptiver Kontrast / 24p	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) / WCG	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●
Empfang			
DVB-T2 / C / S2 / HD / Twin Triple-Tuner	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB radio / DiSEqC / Unicable / Dual Channel	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)
Zattoo / HD+	● / ●	● / ●	● / ●
Ton			
Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 75 / 2 x 150 / 6	2 x 75 / 2 x 150 / 6	2 x 75 / 2 x 150 / 6
Akustisches Lautsprecherkonzept	active bar + bass reflex	active bar + bass reflex	active bar + bass reflex
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	● / — / ●	● / — / ●	● / — / ●
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Class-D Amp / Auto Volume / AI AQ / EQ / Dynamic Loudness	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Bedienung und Apps			
Chassis / os / Sprachen (Menü, Hilfe) / App Store	SL8 / os9 / 34 / ●	SL8 / os9 / 34 / ●	SL8 / os9 / 34 / ●
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	● / VIDAA Smart TV app	● / VIDAA Smart TV app	● / VIDAA Smart TV app
Voice control: Alexa Skills / weitere	● / VIDAA Voice	● / VIDAA Voice	● / VIDAA Voice
EPG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	● / 10.000	● / 10.000	● / 10.000
Loewe dr+: integrierter Speicher	1 TB SSD	1 TB SSD	1 TB SSD
Timeshift / USB-Recording / Multi-Recording / Multi-View	● / ○ / ● / —	● / ○ / ● / —	● / ○ / ● / —
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Media-Player / dlina-Player / Browser	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
FAST-Channels / VOD Premium-Services / KI Komfortfunktionen	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Anschlüsse und Schnittstellen			
Antenne IEC / Satellit F / CI+ V1.4 ECP Slot	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
HDMI	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1
HDMI UHD / ALLM / VRR	● / ● / ● (120 Hz)	● / ● / ● (144 Hz)	● / ● / ● (144 Hz)
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
USB-A: Anzahl x Strom	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A
USB-C: Anzahl x Strom	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay / Matter	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
LAN / WLAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
TOSLINK / Center-In / Stereo-Out / Würfelbuchse	● / ● (Cinch L/R) / ● / —	● / ● (Cinch L/R) / ● / —	● / ● (Cinch L/R) / ● / —
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Loewe magic.light / magic.motion	● / ○ (via USB-A 2,0A)	● / ○ (via USB-A 2,0A)	● / ○ (via USB-A 2,0A)
Home Automation / Control4 / Crestron / Basalte	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●
Strombuchse	C17 (D type)	C17 (D type)	C17 (D type)
Energie			
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	G (0,925) / F (0,828)	F (0,868) / G (0,928)	G (0,954) / G (1,001)
EPREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu	2383987	2384041	2384030
Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	190 / 170	145 / 155	143 / 150
Leistungsaufnahme Cast-Mode / Home-Automation (Watt)	20	20	20
Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	800	700	650
Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt)	0,5 / 0,7	0,5 / 0,7	0,5 / 0,7
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0
Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)			
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	66,5 / 68,2	50,8 / 52,5	47,8 / 49,5
B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	218,2 x 133,8 x 7,0	187,5 x 116,5 x 7,0	173,3 x 108,9 x 7,0
B* x H x T (cm) inkl. table stand	—	187,5 x 122,7 x 41,0	173,9 x 115,2 x 41,0
VESA support / Kensington Lock	400 x 200 / —	400 x 200 / —	400 x 200 / —
Lieferumfang			
Lautsprecher	integrated (active soundbar)	integrated (active soundbar)	integrated (active soundbar)
Aufstelllösung / drehbar	integrated wall mount / fix	integrated wall mount / fix	integrated wall mount / fix
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)
Anleitung / Netzkabel	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)
Sonstiges	welcome box	welcome box	welcome box
Optionales Zubehör			
Auswahl empfohlener Aufstellösungen und Audiosysteme	wall mount slim 432 multi.room amp	floor stand motor stellar 77-83 table stand motor stellar 77-83 wall mount slim 432 multi.room amp	floor stand motor stellar 77-83 table stand motor stellar 77-83 wall mount slim 432 multi.room amp

● = verfügbar, ○ = optional, — = nicht verfügbar, * entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

Technische Daten

Loewe stellar vi

	65 vi	55 vi	48 vi	42 vi
Design				
Design Team	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio
Entwicklung & Konstruktion	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team
Fertigung & Qualitätssicherung	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory
Modellfamilie	stellar	stellar	stellar	stellar
Farbvariante(n)	alu brushed + concrete alu black + lava	alu brushed + concrete alu black + lava	alu brushed + concrete alu black + lava	alu brushed + concrete alu black + lava
Optionale Farbvarianten	3	3	3	3
Hauptsächlich verwendete Materialien	alu, concrete, glass	alu, concrete, glass	alu, concrete, glass	alu, concrete, glass
Individualisierungsoptionen (Auswahl)	smart cover (2026)	smart cover (2026)	smart cover (2026)	smart cover (2026)
Bedeutende Auszeichnungen	iF Design, Red Dot, EISA	iF Design, Red Dot, EISA	iF Design, Red Dot, EISA	iF Design, Red Dot, EISA
Nachhaltige / regionale Ressourcen und Methoden bevorzugt	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Langlebig / Service-freundlich / modular / reparierbar	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Aufstelllösungen: Tisch / Boden / Wand / Decke / motorisiert	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o
Soundlösungen: passiv / aktiv / stereo / Mehrkanal	● / o / ● / o	● / o / ● / o	● / o / ● / o	● / o / ● / o
Bild				
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1	106 / 42 / 1
Panel-Helligkeit* (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	2.200 / 120°	2.200 / 120°	800 / 120°	800 / 120°
Ab Werk individuelle Panel-Kalibrierung / Weiß D65 / Farbe RGB	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
UHD Scaling / Auto Dimming / AI PQ / Adaptiver Kontrast / 24p	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) / WCG	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●
Empfang				
DVB-T2 / C / S2 / HD / Twin Triple-Tuner	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB radio / DiSEqC / Unicable / Dual Channel	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)
Zattoo / HD+	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Ton				
Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 20 / 2 x 40 / 10 (6 + 4)	2 x 20 / 2 x 40 / 10 (6 + 4)	2 x 20 / 2 x 40 / 10 (6 + 4)	2 x 20 / 2 x 40 / 10 (6 + 4)
Akustisches Lautsprecherkonzept	closed bar + p. membranes	closed bar + p. membranes	closed bar + p. membranes	closed bar + p. membranes
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	● / — / ●	● / — / ●	● / — / ●	● / — / ●
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Class-D Amp / Auto Volume / AI AQ / EQ / Dynamic Loudness	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Bedienung und Apps				
Chassis / os / Sprachen (Menü, Hilfe) / App Store	SL8 / os9 / 34 / ●	SL8 / os9 / 34 / ●	SL8 / os9 / 34 / ●	SL8 / os9 / 34 / ●
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	● / VIDAA Smart TV app	● / VIDAA Smart TV app	● / VIDAA Smart TV app	● / VIDAA Smart TV app
Voice control: Alexa Skills / weitere	● / VIDAA Voice	● / VIDAA Voice	● / VIDAA Voice	● / VIDAA Voice
EPG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	● / 10.000	● / 10.000	● / 10.000	● / 10.000
Loewe dr+: integrierter Speicher	●	●	●	●
Timeshift / USB-Recording / Multi-Recording / Multi-View	● / o / ● / —	● / o / ● / —	● / o / ● / —	● / o / ● / —
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Media-Player / dlina-Player / Browser	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
FAST-Channels / VOD Premium-Services / KI Komfortfunktionen	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Anschlüsse und Schnittstellen				
Antenne IEC / Satellit F / CI+ V1.4 ECP Slot	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
HDMI	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1
HDMI UHD / ALLM / VRR	● / ● / ● (144 Hz)	● / ● / ● (144 Hz)	● / ● / ● (144 Hz)	● / ● / ● (144 Hz)
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
USB-A: Anzahl x Strom	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A
USB-C: Anzahl x Strom	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay / Matter	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
LAN / WLAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
TOSLINK / Center-In / Stereo-Out / Würfelbuchse	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Loewe magic.light / magic.motion	● / o (via USB-A 2,0A)	● / o (via USB-A 2,0A)	● / o (via USB-A 2,0A)	● / o (via USB-A 2,0A)
Home Automation / Control4 / Crestron / Basalte	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●
Strombuchse	C17 (D type)	C17 (D type)	C17 (D type)	C17 (D type)
Energie				
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	E (0,697) / E (0,749)	F (0,790) / F (0,870)	G (0,922) / G (1,022)	G (0,950) / G (1,054)
EPREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu	2180883	2180879	2180878	2180872
Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	79 / 85	68 / 75	63 / 70	58 / 58
Leistungsaufnahme Cast-Mode / Home-Automation (Watt)	15	15	15	15
Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	400	300	200	170
Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt)	0,4 / 0,6	0,4 / 0,6	0,4 / 0,5	0,4 / 0,5
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0
Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)				
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	20,5 / 23,1	16,6 / 19,1	13,8 / 16,0	12,0 / 14,1
B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	146,8 x 88,8 x 4,7	124,9 x 76,5 x 4,7	109,3 x 67,7 x 4,7	95,8 x 60,2 x 4,7
B* x H x T (cm) inkl. table stand	146,8 x 94,0 x 27,5	124,9 x 81,7 x 27,5	109,3 x 72,9 x 19,5	95,8 x 65,4 x 19,5
VESA support / Kensington Lock	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●
Lieferumfang				
Lautsprecher	integrated	integrated	integrated	integrated
Aufstelllösung / drehbar	table stand / ●	table stand / ●	table stand / ●	table stand / ●
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)
Anleitung / Netzkabel	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)
Sonstiges	welcome box	welcome box	welcome box	welcome box
Optionales Zubehör				
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	floor2ceiling stand, floor stand motor stellar, floor stand flex, floor stand universal, wall mount universal, wall mount slim 432, wall mount stellar, multi.room amp	floor2ceiling stand, floor stand motor stellar, floor stand flex, floor stand universal, wall mount universal, wall mount slim 432, wall mount stellar, multi.room amp	floor2ceiling stand, floor stand motor stellar, floor stand flex, floor stand universal, wall mount universal, wall mount slim 432, wall mount stellar, multi.room amp	floor2ceiling stand, floor stand motor stellar, floor stand flex, floor stand universal, wall mount universal, wall mount slim 432, wall mount stellar, multi.room amp

● = verfügbar, o = optional, — = nicht verfügbar, * entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

Technische Daten

Loewe stellar vi

	65 vi	55 vi	48 vi	42 vi
Design				
Design Team	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio
Entwicklung & Konstruktion	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team
Fertigung & Qualitätssicherung	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory
Modellfamilie	stellar	stellar	stellar	stellar
Farbvariante(n)	alu brushed + alu	alu brushed + alu	alu brushed + alu	alu brushed + alu
Optionale Farbvarianten	3	3	3	3
Hauptsächlich verwendete Materialien	alu, glass	alu, glass	alu, glass	alu, glass
Individualisierungsoptionen (Auswahl)	smart cover (2026)	smart cover (2026)	smart cover (2026)	smart cover (2026)
Bedeutende Auszeichnungen	—	—	—	—
Nachhaltige / regionale Ressourcen und Methoden bevorzugt	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Langlebig / Service-freundlich / modular / reparierbar	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Aufstellösungen: Tisch / Boden / Wand / Decke / motorisiert	● / ○ / ○ / ○ / ○	● / ○ / ○ / ○ / ○	● / ○ / ○ / ○ / ○	● / ○ / ○ / ○ / ○
Soundlösungen: passiv / aktiv / stereo / Mehrkanal	● / ○ / ● / ○	● / ○ / ● / ○	● / ○ / ● / ○	● / ○ / ● / ○
Bild				
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1	106 / 42 / 1
Panel-Helligkeit* (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	2.200 / 120°	2.200 / 120°	800 / 120°	800 / 120°
Ab Werk individuelle Panel-Kalibrierung / Weiß D65 / Farbe RGB	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
UHD Scaling / Auto Dimming / AI PQ / Adaptiver Kontrast / 24p	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) / WCG	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●
Empfang				
DVB-T2 / C / S2 / HD / Twin Triple-Tuner	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB radio / DiSEqC / Unicable / Dual Channel	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)
Zattoo / HD+	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Ton				
Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 20 / 2 x 40 / 10 (6 + 4)	2 x 20 / 2 x 40 / 10 (6 + 4)	2 x 20 / 2 x 40 / 10 (6 + 4)	2 x 20 / 2 x 40 / 10 (6 + 4)
Akustisches Lautsprecherkonzept	closed bar + p. membranes	closed bar + p. membranes	closed bar + p. membranes	closed bar + p. membranes
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	● / — / ●	● / — / ●	● / — / ●	● / — / ●
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Class-D Amp / Auto Volume / AI AQ / EQ / Dynamic Loudness	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Bedienung und Apps				
Chassis / os / Sprachen (Menü, Hilfe) / App Store	SL8 / os9 / 34 / ●	SL8 / os9 / 34 / ●	SL8 / os9 / 34 / ●	SL8 / os9 / 34 / ●
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	● / VIDAA Smart TV app	● / VIDAA Smart TV app	● / VIDAA Smart TV app	● / VIDAA Smart TV app
Voice control: Alexa Skills / weitere	● / VIDAA Voice	● / VIDAA Voice	● / VIDAA Voice	● / VIDAA Voice
EPG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	● / 10.000	● / 10.000	● / 10.000	● / 10.000
Loewe dr+ : integrierter Speicher	●	●	●	●
Timeshift / USB-Recording / Multi-Recording / Multi-View	● / ○ / ● / —	● / ○ / ● / —	● / ○ / ● / —	● / ○ / ● / —
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Media-Player / dlina-Player / Browser	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
FAST-Channels / VOD Premium-Services / KI Komfortfunktionen	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Anschlüsse und Schnittstellen				
Antenne IEC / Satellit F / CI+ V1.4 ECP Slot	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
HDMI	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1
HDMI UHD / ALLM / VRR	● / ● / ● (144 Hz)	● / ● / ● (144 Hz)	● / ● / ● (144 Hz)	● / ● / ● (144 Hz)
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
USB-A: Anzahl x Strom	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A
USB-C: Anzahl x Strom	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay / Matter	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
LAN / WLAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
TOSLINK / Center-In / Stereo-Out / Würfelbuchse	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Loewe magic.light / magic.motion	● / ○ (via USB-A 2,0A)	● / ○ (via USB-A 2,0A)	● / ○ (via USB-A 2,0A)	● / ○ (via USB-A 2,0A)
Home Automation / Control4 / Crestron / Basalte	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●
Strombuchse	C17 (D type)	C17 (D type)	C17 (D type)	C17 (D type)
Energie				
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	E (0,697) / E (0,749)	F (0,790) / F (0,870)	G (0,922) / G (1,022)	G (0,950) / G (1,054)
EPREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu	2180883	2180879	2180878	2180872
Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	79 / 85	68 / 75	63 / 70	58 / 58
Leistungsaufnahme Cast-Mode / Home-Automation (Watt)	15	15	15	15
Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	400	300	200	170
Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt)	0,4 / 0,6	0,4 / 0,6	0,4 / 0,5	0,4 / 0,5
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0
Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)				
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	19,8 / 22,4	16,2 / 18,7	13,6 / 15,8	11,9 / 14,0
B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	146,8 x 88,8 x 4,7	124,9 x 76,5 x 4,7	109,3 x 67,7 x 4,7	95,8 x 60,2 x 4,7
B* x H x T (cm) inkl. table stand	146,8 x 94,0 x 27,5	124,9 x 81,7 x 27,5	109,3 x 72,9 x 19,5	95,8 x 65,4 x 19,5
VESA support / Kensington Lock	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●	300 x 200 / ●
Lieferumfang				
Lautsprecher	integrated	integrated	integrated	integrated
Aufstelllösung / drehbar	table stand / ●	table stand / ●	table stand / ●	table stand / ●
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)	Loewe remote alu (2x AAA)
Anleitung / Netzkabel	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)
Sonstiges	welcome box	welcome box	welcome box	welcome box
Optionales Zubehör				
Auswahl empfohlener Aufstellösungen und Audiosysteme	floor2ceiling stand, floor stand motor stellar, floor stand flex, floor stand universal, wall mount universal, wall mount slim 432, wall mount stellar, multi.room amp	floor2ceiling stand, floor stand motor stellar, floor stand flex, floor stand universal, wall mount universal, wall mount slim 432, wall mount stellar, multi.room amp	floor2ceiling stand, floor stand motor stellar, floor stand flex, floor stand universal, wall mount universal, wall mount slim 432, wall mount stellar, multi.room amp	floor2ceiling stand, floor stand motor stellar, floor stand flex, floor stand universal, wall mount universal, wall mount slim 432, wall mount stellar, multi.room amp

● = verfügbar, ○ = optional, — = nicht verfügbar, * entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.