

Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD8TCX00D



Sonderzubehör

SGZ0BI01 Verblendlleisten Edelstahl 81,5 cm, SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6DB04 Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe, SGZ6RB04 3. Korb für Max Flex Pro, SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ2056 Vorsatztür Edelstahl, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanzkassette, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb

Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.

- **PerfectDry:** perfekt trocken bei geringem Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Energieeffizienzklasse A:** Unsere energieeffizientesten Geschirrspüler
- **Intelligent Programm:** personalisierte und optimierte Spülergebnisse per Feedback
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für dein Geschirr.
- **Optimale Platznutzung und höchste Flexibilität bei der Beladung**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	 A
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	 54 kWh
Anzahl Maßgedecke:	 14
Wasserverbrauch:	 9.5 l
Programmdauer:	 4:55 h
Geräuschwert:	 43 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Bauform:	 Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	 815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 43.1 kg
Bruttogewicht:	 45.0 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	 175.0 cm
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 190 cm
EAN-Nummer:	 4242005394975
Gerätetyp:	 Vollintegrierbar



4 242005 394975

Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD8TCX00D

Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Express 65° 65 °C, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläserablagebügel
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Touch-Bedienung (metallic)

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Emotion Light Pro mit freier Farbwahl
- Echtzeit-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

